



- **Unidades combinadas disponíveis em duas versões: Filtro/Regulador e Lubrificador ou Filtro, Regulador e Lubrificador**
- **Características Técnicas, de Funcionamento e Materiais, vide catálogos dos componentes individuais**


Informações Gerais - Série Excelon


Rosca	Linha	Elemento Filtrante (micra)	Copo do Filtro	Copo do Lubrificador	Filtro, Regulador e Lubrificador (FRL)			
					Filtro com Dreno Automático		Filtro com Dreno Manual	
					Micro-Fog®	Oil-Fog	Micro-Fog®	Oil-Fog
1/4 NPT	72	40	transparente	transparente	C72A-2AK-AL3-RMG-QLN	C72B-2AK-AL3-RMG-QLN	C72A-2AK-QT3-RMG-QTN	C72B-2AK-QT3-RMG-QTN
1/4 NPT	73	40	transparente	transparente	C73A-2AK-AT3-RMG-QTN	C73B-2AK-AT3-RMG-QTN	C73A-2AK-QT3-RMG-QTN	C73B-2AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	72	40	transparente	transparente	C72A-3AK-AL3-RMG-QLN	C72B-3AK-AL3-RMG-QLN	C72A-3AK-QT3-RMG-QTN	C72B-3AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	73	40	transparente	transparente	C73A-3AK-AT3-RMG-QTN	C73B-3AK-AT3-RMG-QTN	C73A-3AK-QT3-RMG-QTN	C73B-3AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	74	40	metal	metal	C74A-3AK-AD3-RMG-QDN	C74B-3AK-AD3-RMG-QDN	C74A-3AK-QD3-RMG-QDN	C74B-3AK-QD3-RMG-QDN
		40	transparente	transparente	C74A-3AK-AP3-RMG-QPN*	C74B-3AK-AP3-RMG-QPN*	C74A-3AK-QP3-RMG-QPN*	C74B-3AK-QP3-RMG-QPN*
1/2 NPT	73	40	transparente	transparente	C73A-4AK-AT3-RMG-QTN	C73B-4AK-AT3-RMG-QTN	C73A-4AK-QT3-RMG-QTN	C73B-4AK-QT3-RMG-QTN
		40	metal	metal	C74A-4AK-AD3-RMG-QDN	C74B-4AK-AD3-RMG-QDN*	C74A-4AK-QD3-RMG-QDN	C74B-4AK-QD3-RMG-QDN*
1/2 NPT	74	5	metal	metal	C74A-4AK-AD1-RMG-QDN	C74B-4AK-AD1-RMG-QDN	C74A-4AK-QD1-RMG-QDN	C74B-4AK-QD1-RMG-QDN
		40	transparente	transparente	C74A-4AK-AP3-RMG-QPN*	C74B-4AK-AP3-RMG-QPN*	C74A-4AK-QP3-RMG-QPN*	C74B-4AK-QP3-RMG-QPN*
		40	metal	metal	C74A-6AK-AD3-RMG-QDN	C74B-6AK-AD3-RMG-QDN*	C74A-6AK-QD3-RMG-QDN	C74B-6AK-QD3-RMG-QDN*
3/4 NPT	74	40	transparente	transparente	C74A-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74B-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74A-6AK-QP3-RMG-QPN*	C74B-6AK-QP3-RMG-QPN*
		40	transparente	transparente	C74A-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74B-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74A-6AK-QP3-RMG-QPN*	C74B-6AK-QP3-RMG-QPN*

Rosca	Linha	Elemento Filtrante (micra)	Copo do Filtro	Copo do Lubrificador	Filtro/Regulador e Lubrificador (FRL)			
					Filtro com Dreno Automático		Filtro com Dreno Manual	
					Micro-Fog®	Oil-Fog	Micro-Fog®	Oil-Fog
1/4 NPT	72	40	transparente	transparente	C72H-2AK-AL3-RMG-QLN	C72J-2AK-AL3-RMG-QLN	C72H-2AK-QT3-RMG-QTN	C72J-2AK-QT3-RMG-QTN
1/4 NPT	73	40	transparente	transparente	C73H-2AK-AT3-RMG-QTN	C73J-2AK-AT3-RMG-QTN	C73H-2AK-QT3-RMG-QTN	C73J-2AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	72	40	transparente	transparente	C72H-3AK-AL3-RMG-QLN	C72J-3AK-AL3-RMG-QLN	C72H-3AK-QT3-RMG-QTN	C72J-3AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	73	40	transparente	transparente	C73H-3AK-AT3-RMG-QTN	C73J-3AK-AT3-RMG-QTN	C73H-3AK-QT3-RMG-QTN	C73J-3AK-QT3-RMG-QTN
3/8 NPT	74	40	metal	metal	C74H-3AK-AD3-RMG-QDN	C74J-3AK-AD3-RMG-QDN*	C74H-3AK-QD3-RMG-QDN	C74J-3AK-QD3-RMG-QDN*
		40	transparente	transparente	C74H-3AK-AP3-RMG-QPN*	C74J-3AK-AP3-RMG-QPN*	C74H-3AK-QP3-RMG-QPN*	C74J-3AK-QP3-RMG-QPN*
1/2 NPT	73	40	transparente	transparente	C73H-4AK-AT3-RMG-QTN	C73J-4AK-AT3-RMG-QTN	C73H-4AK-QT3-RMG-QTN	C73J-4AK-QT3-RMG-QTN
		40	metal	metal	C74H-4AK-AD3-RMG-QDN	C74J-4AK-AD3-RMG-QDN*	C74H-4AK-QD3-RMG-QDN	C74J-4AK-QD3-RMG-QDN*
1/2 NPT	74	40	transparente	transparente	C74H-4AK-AP3-RMG-QPN*	C74J-4AK-AP3-RMG-QPN*	C74H-4AK-QP3-RMG-QPN*	C74J-4AK-QP3-RMG-QPN*
		40	metal	metal	C74H-6AK-AD3-RMG-QDN	C74J-6AK-AD3-RMG-QDN	C74H-6AK-QD3-RMG-QDN	C74J-6AK-QD3-RMG-QDN
3/4 NPT	74	40	transparente	transparente	C74H-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74J-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74H-6AK-QP3-RMG-QPN*	C74J-6AK-QP3-RMG-QPN*
		40	transparente	transparente	C74H-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74J-6AK-AP3-RMG-QPN*	C74H-6AK-QP3-RMG-QPN*	C74J-6AK-QP3-RMG-QPN*

* Copo transparente para linha 74 fornecido com protetor metálico.

Opções - Série Excelon

Símbolos Gráficos



Filtro com dreno automático, regulador com alívio, lubrificador com dreno manual




Filtro/regulador com alívio e dreno automático, lubrificador com dreno manual

C72A, C72B, C72H, C72J


Dimensões em.

**Padrão Micro-Fog Tipo C72H- (*)
Padrão Oil-Fog Tipo C72J-**

**Micro-Fog Tipo D72H- (*)
Oil-Fog Tipo D72J-**


Inclui válvula de fechamento.


**Micro-Fog Tipo E72H- (*)
Oil-Fog Tipo E72J-**


Inclui adaptador para tubo Quikmount.


**Micro-Fog Tipo G72H- (*)
Oil-Fog Tipo G72J-**


Inclui válvula de fechamento e adaptador para tubo Quikmount.


**Micro-Fog Tipo C72K- (*)
Oil-Fog Tipo C72L-**


Inclui bloco de saída auxiliar.


**Micro-Fog Tipo D72K- (*)
Oil-Fog Tipo D72L-**



Inclui válvula de fechamento e bloco de saída auxiliar.


**Micro-Fog Tipo E72K- (*)
Oil-Fog Tipo E72L-**


Inclui adaptador para tubo Quikmount e bloco de saída auxiliar.


**Micro-Fog Tipo G72K- (*)
Oil-Fog Tipo G72L-**


Inclui válvula de fechamento, adaptador para tubo Quikmount e bloco de saída auxiliar.


**Padrão Micro-Fog Tipo C72A- (*)
Padrão Oil-Fog Tipo C72B-**

**Micro-Fog Tipo D72A- (*)
Oil-Fog Tipo D72B-**


Inclui válvula de fechamento.


**Micro-Fog Tipo E72A- (*)
Oil-Fog Tipo E72B-**

Inclui adaptador para tubo Quikmount.


**Micro-Fog Tipo G72A- (*)
Oil-Fog Tipo G72B-**

Inclui válvula de fechamento e adaptador para tubo Quikmount.




(*) Mostra com manômetro e suporte de parede opcionais.


C73A, C73B, C73H, C73J

Dimensões em mm.


**Padrão Micro-Fog Tipo C73H- (*)
Padrão Oil-Fog Tipo C73J-**




**Padrão Micro-Fog Tipo C73A- (*)
Padrão Oil-Fog Tipo C73B-**




**Micro-Fog Tipo C73K- (*)
Oil-Fog Tipo C73L-**
Inclui bloco de saída auxiliar.




**Micro-Fog Tipo D73H- (*)
Oil-Fog Tipo D73J-**
Inclui válvula de fechamento.




**Micro-Fog Tipo D73K- (*)
Oil-Fog Tipo D73L-**
Inclui válvula de fechamento e bloco de saída auxiliar.




**Micro-Fog Tipo E73H- (*)
Oil-Fog Tipo E73J-**
Inclui adaptador para tubo Quikmount.




**Micro-Fog Tipo E73K- (*)
Oil-Fog Tipo E73L-**
Inclui adaptador para tubo Quikmount e bloco de saída de auxiliar.




**Micro-Fog Tipo G73K- (*)
Oil-Fog Tipo G73L-**
Inclui válvula de fechamento, Adaptador para tubo Quikmount e bloco de saída auxiliar.




**Micro-Fog Tipo G73H- (*)
Oil-Fog Tipo G73J-**
Inclui válvula de fechamento e adaptador para tubo Quikmount.




**Micro-Fog Tipo D73A- (*)
Oil-Fog Tipo D73B-**
Inclui válvula de fechamento.



**Micro-Fog Tipo E73A- (*)
Oil-Fog Tipo E73B-**
Inclui adaptador para tubo Quikmount.



**Micro-Fog Tipo G73A- (*)
Oil-Fog Tipo G73B-**
Inclui válvula de fechamento e adaptador para tubo Quikmount.



* Mostra com manômetro e suporte de parede opcionais.

C74A, C74B, C74H, C74J


Dimensões em mm.

Unidades Combinadas - Padrão


Mostradas com suporte de parede opcional

C74* - * - *** - *** - *****

duas unidades



três unidades




Unidades Combinadas com Adaptadores para Tubos


Mostradas com suporte de parede opcional

E74* - * - *** - *** - *****

duas unidades



três unidades




Unidades Combinadas com Saída Auxiliar

Mostradas com suporte de parede opcional

Padrão

C74* - * - *** - *** - *****



com Adaptadores para Tubo

E74* - * - *** - *** - *****

