

“BASTÕES”


BASTÃO GARRA

REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)		CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)	
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
C400-0171	78	3.445	3.775	1.360	14,00
C400-0172	78	4.205	4.535	1.360	16,40
C400-0289*	78	4.720	5.050	1.360	20,00
H4645-6	38	1.735	1.990	680	3,30
H4645-8	38	2.345	2.605	680	3,80
H4645-10	38	2.950	3.210	680	4,20
H4646-6	51	1.720	1.995	907	4,50
H4646-8	51	2.310	2.590	907	5,20
H4646-10	51	2.940	3.215	907	6,00
H4647-8	64	2.285	2.610	1.134	6,80
H4647-10	64	2.890	3.210	1.134	7,70
H4647-12	64	3.450	3.775	1.134	8,60
H4647-14	64	4.115	4.440	1.134	9,90
H4647-16*	64	4.738	5.070	1.134	13,40

* Bastões Seccionáveis

CABEÇOTES PARA REPOSIÇÃO


REF. DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PESO APROX. (kg)
H4645/S	Cabeçote superior p/ bastão de 38mm	1,20
H4646/S	Cabeçote superior p/ bastão de 51mm	1,27
H4647/S	Cabeçote superior p/ bastão de 64mm	1,33
H4648/S	Cabeçote superior p/ bastão de 78mm	1,51
H4645/I	Cabeçote inferior p/ bastão de 38mm	0,60
H4646/I	Cabeçote inferior p/ bastão de 51mm	0,75
H4647/I	Cabeçote inferior p/ bastão de 64mm	0,85
H4648/I	Cabeçote inferior p/ bastão de 78mm	1,05




“BASTÕES”

BASTÃO DE TRAÇÃO COM TORNIQUETE

REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)		CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)	
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
C400-0814	32	1.710	2.025	1.588	2,20
C400-0815	32	2.320	2.640	1.588	2,50
C400-0816	32	2.955	3.265	1.588	2,90
C400-0817	32	3.540	3.660	1.588	3,20
C400-0818	32	4.165	4.480	1.588	3,60
H4715-1	32	510	825	1.588	1,60
H4715-2	32	1.115	1.425	1.588	1,90
H4716-1	38	470	865	2.948	2,70
H4716-2	38	1.090	1.483	2.948	3,20
H4716-3	38	1.690	2.085	2.948	3,60
H4716-4	38	2.300	2.695	2.948	4,00
H4716-5	38	2.910	3.330	2.948	4,50
H4716-6	38	3.525	3.920	2.948	5,00
H4717	38	1.080	1.480	2.948	3,60
H4717-1	38	1.690	2.090	2.948	4,00
H4718	38	1.080	1.520	2.948	4,50
H4718-1	38	1.690	2.130	2.948	5,00
H4718-2	38	2.305	2.745	2.948	5,40
H4718-3	38	2.925	3.370	2.948	5,90
H4718-4	38	3.525	3.970	2.948	6,40




BASTÃO DE TRAÇÃO COM ROLETE



REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)		CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)	
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
H4714	Cabeçote com rolete		454	1,00	
H4714-4	32	1.050	1.335	454	2,30
H4714-6	32	1.745	2.025	454	2,60
H4714-12	32	3.570	3.855	454	3,80

“BASTÕES”

BASTÃO DE TRAÇÃO COM ESPIRAL



REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)			CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
C400-0812	32	970	1.340	1.586	2,30
C400-0813	32	1.570	1.950	1.586	2,60
H4722	32	290	700	1.586	1,90

BASTÃO DE SUSPENSÃO PARA LINHAS PESADAS

Bastão com cabeçote grande para condutor de 1" a 2 1/2" de diâmetro

REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)			CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
E400-0044	Cabeçote para reposição			2.948	2,20
H4720-84	38	1.670	2.110	2.948	5,30
H4720-96	38	1.970	2.410	2.948	5,50
H4720-114	38	2.440	2.880	2.948	5,90
H4720-120	38	2.560	3.000	2.948	6,00

Bastão com cabeçote pequeno para condutor de 1" a 2 1/2" de diâmetro

REF. DE CATÁLOGO	DIMENSÕES (mm)			CAPACIDADE (daN)	PESO APROX. (kg)
	Ø	COMPRIMENTO			
		A	B		
E400-0043	Cabeçote para reposição			2.948	2,20
H4719-84	38	1.670	2.095	2.948	5,10
H4719-96	38	1.970	2.400	2.948	5,30
H4719-114	38	2.440	2.865	2.948	5,70
H4719-120	38	2.560	2.985	2.948	5,80

